

KIRA CV 50

Le robot aspirateur autonome KIRA CV 50 soulage les équipes de nettoyage en prenant en charge l'aspiration des sols très chronophage tandis que le personnel qualifié s'occupe en parallèle de tâches plus complexes.



Référence

1.454-500.0

- Petite hauteur de passage de 32 cm
- Poignée de transport ergonomique et extensible

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278988542
Plateforme de batteries		Plateforme de batterie 36 V
Raccordement électrique	V	36
Dépression	kPa	19,3
Débit d'air	l/s	16
Niveau sonore	dB (A)	57
Rendement surfacique théorique en mode autonome	m ² /h	525
Rendement surfacique	m ² /h	525
Autonomie en mode normal (2 batteries)	min	140
Autonomie en mode ECO! (2 batteries)	min	210
Largeur de travail en aspiration	mm	350
Puissance	W	230
Franchissement de déclivités	%	6
Capacité de la cuve	l	4,5
Vitesse en mode autonome	km/h	1,5
Largeur de passage	mm	650
Hauteur de passage	mm	320
Nombre de batteries requises	Pièce(s)	2
Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide 80 %/100 %	min / h	58 / 81
Raccordement secteur chargeur	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Poids sans accessoires	kg	15,1

Équipement

Variante	Batteries et chargeur non inclus	
Nettoyage autonome	■	
Paramétrage simple et intuitif de la machine sans connaissance particulière	■	
Détection d'obstacle et de chute	■	
Capteurs dernière génération	■	
Escamotage automatique en cas d'obstacle	■	
Certifiée pour une utilisation en présence de public	■	
Création de rapports de nettoyage	■	
Notifications sur appareils mobiles	■	
Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher	■	
Commande via application	■	
Balai latéral	■	
Brosse-rouleau	Pièce(s)	1
Repères de départ	■	
Filtre EPA	■	


■ Standard.

Poids (avec accessoires)	kg	19,1
Poids avec emballage	kg	24
Dimensions (L × l × H)	mm	578 × 578 × 300



Format compact avec une très faible hauteur de passage

- La petite hauteur de passage (32 cm) permet d'aspirer sous le mobilier comme sous les tables.
- Grâce à sa compacité, il convient également à une utilisation dans des environnements plus exigus.
- Le robot agit de manière infailible même dans les passages étroits et est capable de tourner sur place.



Application KIRA Robots


- Une transparence totale grâce à l'application KIRA Robots avec gestion de flotte, état en temps réel, rapport de nettoyage détaillé et bien plus encore.
- Création et édition faciles de cartes de nettoyage et du planning d'intervention.
- Parfaitement connecté grâce à l'intégration de la téléphonie mobile 4G/LTE ou de la connexion Wi-Fi.



Plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 36 V

- Des batteries interchangeables permettent de nettoyer sans interruption, sans attendre les temps de recharge.
- Application indépendante du lieu, par exemple sur plusieurs étages.
- Kärcher recommande d'utiliser 2 batteries interchangeables pour une autonomie prolongée. Fonctionnement également possible avec 1 seule batterie.

ACCESSOIRES POUR KIRA CV 50 1.454-500.0



	Référence	Descriptif	
ASPIRATEURS			
Filtres			
1	6.414-631.0	Un filtre lavable de haute qualité HEPA et imperméable protège le moteur et retient jusqu'à 99% des particules de poussières.	■
ACCESSOIRES POUR ASPIRO-BROSSEUR POUR MOQUETTES			
2	2.889-428.0		■
3	2.889-429.0		■
4	2.889-430.0		■
5	2.889-431.0		■
BATTERIES			
6	2.445-043.0	D'une capacité de 7,5 Ah, la batterie POWER+ 36/75 offre un maximum d'autonomie et de performance. Un écran LCD à technologie temps réel indique le temps d'utilisation restant, l'autonomie et la durée de charge restantes en minutes.	□
7	2.042-022.0	Batterie lithium-ion Battery Power+ 36 volts puissante d'une capacité de 6,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec technologie temps réel innovante via afficheur LCD et surveillance de la tension.	□
CHARGEURS			
8	2.445-045.0	Charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power 36 V avec un courant de charge de 6 A au maximum : grâce au chargeur rapide avec indicateur d'état de fonctionnement à LED. Fixation facile au mur.	□
KIT DE DÉMARRAGE			
9	2.445-070.0		□
FILTRE T/NT			
HEPA Filter			
10	2.889-425.0		□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.